



Quick Start Guide

USB 3.0 GigaLinq

USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter

Guide de démarrage rapide

USB 3.0 GigaLinq

Adaptateur USB 3.0 à Gigabit Ethernet

Guía rápida de inicio

USB 3.0 GigaLinq

Adaptador de USB 3.0 a Gigabit Ethernet

GUC3100

PART NO. Q1282

© 2014 IOGEAR® Part No. Q1282

IOGEAR, the IOGEAR logo, are trademarks or registered trademarks of IOGEAR. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. IOGEAR makes no warranty of any kind with regards to the information presented in this document. All information furnished here is for informational purposes only and is subject to change without notice. IOGEAR assumes no responsibility for any inaccuracies or errors that may appear in this document.

Table of Content

Package Contents	4
System Requirements	4
Overview	4
Software Installation	5
Hardware Installation	12
FCC Statement	13
CE Statement	13
Limited Warranty	14
Contenu de l'emballage	15
Exigences système	15
Vue d'ensemble	15
Installation du logiciel	16
Installation du matériel	23
Déclaration de la FCC	24
Conformité CE	24
Garantie limitée	25
Contenido del paquete	26
Requisitos del sistema	26
Generalidades	26
Instalación del software	27
Instalación del hardware	34
Declaración de la FCC	35
Cumplimiento con la CE	35
Garantía limitada	36
Contact / Contacto / Coordonnées	37

Package Contents

- 1 x GUC3100 USB 3.0 GigaLinq
- 1 x Installation CD
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Warranty

System Requirements

PC

- Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
- USB 3.0 port

Mac

- Mac OS® X V10.6 +
- USB 3.0 port

Overview

1. USB 3.0 Connector
2. Link LED (green)
3. Activity LED (yellow)



Software Installation

Note: DO NOT connect IOGEAR GUC3100 USB 3.0 GigaLinq to your computer before completing the driver installation.


*The descriptions of driver installation shown here is an example.

*The actual strings may vary slightly on each operating system.


*The driver version is subject to change without prior notice.

Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1


1. Insert the installation CD into your disc drive.
2. Open Windows folder.




3. Double click the **Setup.exe** file in the Driver folder to launch the setup program.



4. Wait for the program to install the driver.



5. Click **Finish** to complete the installation.




Mac OS X V10.6 +


1. Insert the installation CD into your disc drive.
2. Open Mac folder.



3. Open the appropriate version.




4. Double-click **GUC3100.dmg** file in the Driver folder on Mac.




5. Double-click **AX88179**.




6. Double-click **AX88179_178A_v1.7.0.pkg**





7. Click **Continue**.




8. Click **Install** and it will restart your computer automatically.



9. Click **Continue** Installation.



10. Once installation is completed, you may need to **Restart** your computer.



11. You can click **System Preferences** on the desktop to check if the installation is complete.

Hardware Installation

Note: DO NOT connect IOGEAR GUC3100 USB 3.0 GigaLinq to your computer before completing the driver installation.

1. Connect IOGEAR GUC3100 to a free USB port on your laptop.
2. Now you can connect your network device, e.g. switch router, DSL/ Cable modem, to the adapter's LAN port via an Ethernet cable.



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential setting. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used as directed, it may cause harmful interference to radio communications. Although this product complies with the limits for a Class B digital device, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

CE Statement

This device has been tested and found to comply with the following European Union directives: Electromagnetic Capability (2004/108/EC), Low Voltage (2006/95/EC) and R&TTED (1999/5/EC).

Limited Warranty

WE'RE HERE TO HELP YOU! NEED ASSISTANCE SETTING UP THIS PRODUCT?

Make sure you:

1. Visit www.iogear.com for more product information
2. Visit www.iogear.com/support for live help and product support

Warranty Information

This product carries a 3 Year Limited Warranty. For the terms and conditions of this warranty, please go to <http://www.iogear.com/support/warranty>

Register online at <https://www.iogear.com/registration>

Important Product Information

Product Model _____

Serial Number _____

Contenu de l'emballage

- 1 x GigaLinq USB 3.0 GUC3100
- 1 x CD d'installation
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Carte de garantie

Exigences système

PC

- Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
- USB 3.0 port

Mac

- Mac OS® X V10.6 +
- USB 3.0 port

Vue d'ensemble

1. Connecteur USB 3.0
2. Voyant DEL de liaison (vert)
3. Voyant DEL d'activité (jaune)



Installation du logiciel

Remarque: NE PAS brancher le GigaLinq USB 3.0 GUC3100 IOGEAR à votre ordinateur avant d'installer le pilote.


*Les descriptions de l'installation du pilote montrées servent d'exemples.

*La séquence réelle peut varier légèrement d'un système d'exploitation à l'autre.


*La version du pilote est sujette à des changements sans préavis.

Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1


1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD.
2. Ouvrez un dossier Windows.




3. Cliquez deux fois sur le fichier Setup.exe dans le dossier Driver afin de lancer le programme d'installation.



4. Attendez que le programme installe le pilote.




5. Cliquez sur **Finish** (Terminé) pour terminer l'installation.




Mac OS X V10.6 +


1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD.
2. Ouvrez un dossier Mac.



3. Ouvrez la version appropriée.




4. Cliquez deux fois sur le fichier GUC3100.dmg dans le dossier Driver sur le Mac.




5. Cliquez deux fois sur **AX88179**.




6. Cliquez deux fois sur **AX88179_178A_v1.7.0.pkg**.





7. Cliquez sur Continue.




8. Cliquez sur Install (Installer) et l'ordinateur redémarrera automatiquement.



9. Cliquez sur Continue Installation (Continuer l'installation).



10. Une fois l'installation terminée, il est possible que vous deviez redémarrer l'ordinateur (Restart).




11. Vous pouvez cliquer sur System Preferences (Préférences Système) sur le bureau afin de vérifier si l'installation est terminée

Installation du matériel

Remarque : NE PAS brancher le GigaLinq USB 3.0 GUC3100 IOGEAR à votre ordinateur avant d'installer le pilote.

1. Branchez le GUC3100 IOGEAR à un port USB libre de l'ordinateur portable.
2. Vous pouvez maintenant brancher votre appareil réseau, par ex. un routeur-commutateur ou un modem DSL/câblé au port LAN de l'adaptateur via un câble Ethernet.



Déclaration de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un cadre résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Bien que ce produit soit conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Conformité CE

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux directives de l'Union européenne : Capacités électromagnétiques (2004/108/CE), basse tension (2006/95/CE) et R&TTED (1999/5/CE).

Garantie limitée

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER! VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR L'INSTALLATION DE CE PRODUIT?

Trois possibilités vous sont offertes :

1. Connectez-vous au service de bavardage en ligne du site www.iogear.com pour essayer de résoudre les éventuels problèmes que vous pouvez connaître avec le produit.
2. Consultez la Bibliothèque d'informations techniques (Tech Info Library)/la FAQ du site www.iogear.com/support (sous l'onglet Assistance [Support]).

Informations relatives à la garantie

Ce produit est accompagné d'une garantie limitée d'une durée de 3 ans. Pour connaître les modalités de cette garantie, rendez-vous sur le site IOGEAR, à la page suivante:

<http://www.iogear.com/support/warranty>

Inscrivez-vous en ligne, à l'adresse suivante:

<https://www.iogear.com/registration>

Informations importantes relatives au produit

Modèle du produit

Numéro de série _____

Contenido del paquete

- 1 x GigaLinq USB 3.0 GUC3100
- 1 x CD de instalación
- 1 x Guía rápida de inicio
- 1 x Tarjeta de garantía

Requisitos del sistema

PC

- Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
- USB 3.0 port

Mac

- Mac OS® X V10.6 +
- USB 3.0 port

Generalidades

1. Conexión USB 3.0
2. LED de enlace (verde)
3. LED de actividad (amarillo)



Instalación del software

Nota: NO conecte el GigaLinq USB 3.0 GUC3100 de IOGEAR a su computadora antes de completar la instalación del controlador.

*Las descripciones de la instalación del controlador que aparece aquí es un ejemplo.


*Las cadenas reales pueden variar según cada sistema operativo.

*La versión del controlador está sujeta a cambio sin previo aviso.


Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1

1. Inserte el CD de instalación en su unidad de disco.


2. Abra la carpeta de Windows.




3. Haga clic dos veces en el archivo Setup.exe en la carpeta Controlador para activar el programa de configuración.



4. Espere que el programa instale el controlador.




5. Haga clic en Finish (Terminar) para completar la instalación.




Mac OS X V10.6 +


1. Inserte el CD de instalación en su unidad de disco.
2. Abra la carpeta Mac.



3. Abra la versión apropiada.




4. Haga clic dos veces en el archivo GUC3100.dmg en la carpeta




5. Haga clic dos veces en AX88179.




6. Haga clic dos veces en AX88179_178A_v1.7.0.pkg.





7. Haga clic en Continue (Continuar).




8. Haga clic en Install (Instalar) y su computadora se reactivará automáticamente.



9. Haga clic en Continue Installation (Continuar la instalación).



10. Una vez que completó la instalación, podría ser necesario **Restart** (Reactivar) su computadora.




11. Puede hacer clic en System Preferences (Preferencias del sistema) En el escritorio para verificar si se completó la instalación.

Instalación del hardware

Nota: NO conecte el GigaLinq USB 3.0 GUC3100 de IOGEAR a su computadora antes de completar la instalación del controlador.

1. Conecte el GUC3100 de IOGEAR a un puerto USB libre de su computadora portátil.
2. Ahora puede conectar su dispositivo de red, por ej., ruteador, DSL/módem para cable al puerto LAN del adaptador a través de un cable de Ethernet.



Declaración de la FCC

Este equipo fue sometido a pruebas y se determinó que cumple con los límites para los servicios digitales de Clase B, según se especifica en la sección 15 de las normas de la FCC. La finalidad de estos límites es proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones radiales. Aunque este producto cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, no se garantiza la ausencia de interferencias en una instalación en particular.

Cumplimiento con la CE

Este dispositivo fue ensayado y se determinó que cumple con las siguientes normas de la Unión Europea: Capacidad electromagnética (2004/108/EC), Baja tensión (2006/95/EC) y R&TTED (1999/5/EC).

Garantía limitada

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLO. ¿NECESITA AYUDA PARA CONFIGURAR ESTE PRODUCTO?

Asegúrese de realizar lo siguiente:

1. Utilizar el chat en vivo en www.iogear.com para intentar resolver cualquier problema que pueda estar teniendo con el producto
2. Visitar la Biblioteca de información técnica o las Preguntas frecuentes en www.iogear.com/support (en la pestaña Support [Soporte])

Información sobre la garantía

Este producto tiene una garantía limitada de 3 años. Para consultar los términos y las condiciones de esta garantía, visite <http://www.iogear.com/support/warranty>

Regístrese en línea en <https://www.iogear.com/registration>

Información importante sobre el producto

Modelo del producto _____

Número de serie _____

Contact / Contacto / Coordonnées

IOGEAR

iogear.custhelp.com

support@iogear.com

www.iogear.com

19641 Da Vinci, Foothill Ranch, CA 92610

