

Guía de instalación

Kit manos libres Bluetooth Solar

GBHFK231W6

Índice

Contenido del Empaque	4
Requisitos	5
Generalidades del dispositivo	6
Cómo cargar el kit manos libres Bluetooth: tres opciones	7
Conexión del kit manos libres Bluetooth a su teléfono celular habilitado para Bluetooth	11
Forma recomendada para usar su kit manos libres Bluetooth	13
Uso del kit manos libres Bluetooth con dos teléfonos con Bluetooth	18

Uso del kit manos libres Bluetooth Solar	22
Indicadores de LED	26
Restauración de las configuraciones predeterminadas	28
Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)	29
Cumplimiento CE	30
Garantía limitada	31
Contacto	32

Contenido del Empaque

- 1 kit manos libres Bluetooth Solar
- 1 cargador USB para automóvil
- 1 cable de carga USB
- 1 montaje para parabrisas
- 4 ventosas / copas de succión
- 1 soporte para parasol / visera
- 1 manual de usuario
- 1 garantía/tarjeta de registro

Requisitos

Su teléfono celular/móvil, PDA o Smart Phone debe ser compatible con la tecnología Bluetooth y debe admitir auriculares o dispositivos manos libres para que funcione con el kit solar de manos libres con Bluetooth.

AVISO IMPORTANTE: antes de comenzar a usar el soporte para parabrisas, verifique las leyes y ordenanzas estatales y locales del lugar donde conduce. Algunas leyes estatales prohíben a los conductores usar soportes con ventosas en sus parabrisas mientras conducen vehículos motorizados. Otras leyes estatales permiten colocar soportes con ventosas en lugares específicos en el parabrisas. Muchos otros estados han implementado restricciones contra la colocación de objetos en el parabrisas en lugares que obstruyan la visión del conductor. Es responsabilidad del usuario instalar el dispositivo en cumplimiento con todas las leyes y ordenanzas vigentes.

Generalidades del dispositivo

1. Subir el volumen
2. Botón multifunción (botón MFB)
3. Bajar el volumen
4. Panel solar
5. Botón silenciar
6. Puerto de carga USB




Cómo cargar el kit manos libres Bluetooth: tres opciones

Antes de comenzar a utilizar el kit manos libres solar con Bluetooth, se recomienda cargar por completo el dispositivo para garantizar un rendimiento óptimo.

Opción 1: con el cable USB

1. Enchufe el extremo del conector micro USB del cable de carga USB en el kit solar con Bluetooth manos libres y el otro extremo del conector USB tipo A en cualquier puerto USB disponible en su computadora o en un adaptador de corriente CA con puerto USB (no se incluye).
2. La luz de LED del kit manos libres Bluetooth se enciende mientras está cargando y se apaga cuando finaliza la carga. Tardará aproximadamente hasta 3 horas en cargarse por completo con el puerto USB de su computadora.



Opción 2: con el cargador para el automóvil

1. Enchufe el extremo de conexión micro USB del cable de carga USB en el kit solar manos libres Bluetooth y el otro extremo del conector USB tipo A en el puerto USB hembra tipo A del cargador para el vehículo que se incluye.



2. Enchufe por completo el cargador en el encendedor del automóvil y enciéndalo. La luz de LED del kit manos libres Bluetooth se enciende mientras está cargando y se apaga cuando finaliza la carga. Tardará aproximadamente hasta 3 horas en cargar por completo con el cargador para el vehículo.



Opción 3: con energía solar


1. Coloque el kit solar manos libres Bluetooth en contacto con la luz solar directa en un ángulo de 45 grados y dirija el panel solar hacia la luz.
2. Deje el kit manos libres Bluetooth en contacto con la luz solar durante 18 horas para cargar por completo el dispositivo. La luz LED del kit manos libres Bluetooth se enciende mientras está cargando y se apaga cuando finaliza la carga.



Conexión del kit manos libres Bluetooth a su teléfono celular habilitado para Bluetooth

1. Encienda la conexión Bluetooth de su teléfono y active el modo de emparejamiento de la conexión Bluetooth. Asegúrese de que su teléfono y el kit manos libres Bluetooth no estén separados por más de 3 pies (1 metro).
2. Asegúrese de que el kit manos libres Bluetooth esté apagado y de que la luz de LED no esté destellando. De no ser así, presione y mantenga presionado el botón MFB hasta que escuche un bip largo que indica que la unidad está apagada.
3. Cuando la unidad esté apagada, presione y mantenga presionado el botón MFB durante 6 segundos hasta que la unidad ingrese al modo de emparejamiento/ descubrimiento. Al hacer esto, la unidad se encenderá primero, pero mantenga presionado el botón hasta que la luz de LED comience a destellar con los colores rojo y azul alternados.



- 
4. Su teléfono celular comenzará ahora a buscar el kit manos libres Bluetooth. Al encontrar el kit manos libres Bluetooth, su teléfono mostrará “GBHFK231” en la lista de dispositivos. Siga las instrucciones de su teléfono para establecer la conexión. Si el teléfono solicita el código de emparejamiento, ingrese “0000” y presione OK.

Aviso: si el proceso de emparejamiento no se puede completar a los 2 minutos de activado el modo de emparejamiento, el kit manos libres Bluetooth se apagará automáticamente. Repita los pasos anteriores nuevamente para emparejar su teléfono celular habilitado para Bluetooth y el kit manos libres Bluetooth.


Forma recomendada para usar su kit manos libres Bluetooth

Coloque el kit manos libres Bluetooth en el parasol cuando hable por teléfono

1. Deslice el kit manos libres Bluetooth en el soporte para parasol.



2. Coloque el kit manos libres Bluetooth con el soporte para parasol en el parasol de su automóvil.



3. Ahora puede hablar de manera segura mientras conduce.



Coloque el kit manos libres Bluetooth en el parabrisas cuando esté cargando la unidad

AVISO IMPORTANTE: antes de comenzar a usar el soporte para parabrisas, verifique las leyes y ordenanzas estatales y locales del lugar donde conduce. Algunas leyes estatales prohíben a los conductores usar soportes con ventosas en sus parabrisas mientras conducen vehículos motorizados. Otras leyes estatales permiten colocar soportes con ventosas en lugares específicos en el parabrisas. Muchos otros estados han implementado restricciones contra la colocación de objetos en el parabrisas en lugares que obstruyan la visión del conductor. Es responsabilidad del usuario instalar el dispositivo en cumplimiento con todas las leyes y ordenanzas vigentes.


1. Saque el kit manos libres Bluetooth del soporte para parabrisas.



2. Limpie la superficie del parabrisas en el lugar que desea instalar el soporte para parabrisas.

3. Presione y mantenga presionado el soporte para parabrisas contra el parabrisas hasta que el soporte quede asegurado firmemente.

Aviso: si tiene problemas para fijar el soporte en el parabrisas, aplique un poco de aga para humedecer las ventosas e inténtelo nuevamente.



4. Deslice su kit manos libres Bluetooth en el soporte para parabrisas y ahora ya puede cargar la batería del kit manos libres Bluetooth con energía solar.



Uso del kit manos libres Bluetooth con dos teléfonos con Bluetooth

Active la conexión multipunto


1. El ajuste predeterminado de la conexión multipunto del kit manos libres Bluetooth es inactivo. Para activarla, encienda el kit manos libres Bluetooth y asegúrese de que esté en modo en espera. Luego presione o mantenga presionado el botón “+” durante 3 segundos hasta que escuche un bip.
2. Para apagar esta función, en el modo de espera, presione y mantenga presionado “-” durante 3 segundos hasta que escuche un bip y el kit manos libres Bluetooth se apagará automáticamente. Cuando encienda el kit manos libres Bluetooth de nuevo, éste se conectará únicamente al último teléfono celular habilitado con Bluetooth al que se conectó.

Aviso: cuando la tecnología multipunto está en uso, el kit manos libres Bluetooth no admite la función de llamada en conferencia.



Empareje dos teléfonos celulares habilitados para Bluetooth

1. Antes de comenzar a emparejar dos teléfonos con Bluetooth con el kit manos libres Bluetooth, debe activar la función multipunto. Consulte la página 18 para obtener instrucciones.
2. Complete el proceso de emparejamiento con el primer teléfono siguiendo los pasos de la página 11.
3. Apague el kit manos libres Bluetooth. Presione y mantenga presionado el botón MFB durante 6 segundos para ingresar al modo de emparejamiento nuevamente y conectarse con el segundo teléfono siguiendo las instrucciones de la página 11.
4. Cuando finalice el emparejamiento con el segundo teléfono, el kit manos libres Bluetooth se conectará automáticamente al primer teléfono.



Aviso: si el kit manos libres Bluetooth no se vuelve a conectar al primer teléfono o tiene problemas para permanecer conectado a cualquiera de los dos teléfonos, intente apagar y encender el kit y éste volverá a conectar a los dos teléfonos.

Cómo responder una llamada del segundo teléfono durante una llamada en el primer teléfono

Cuando ingresa una nueva llamada en el segundo teléfono, presione rápidamente el botón MFB dos veces para poner en espera la llamada del primer teléfono y responder la llamada del segundo teléfono. Presione rápidamente el botón MFB dos veces de nuevo para regresar de la llamada del segundo teléfono a la llamada del primer teléfono.



Cómo rechazar la llamada del segundo teléfono

Cuando ingresa una nueva llamada en el segundo teléfono, presione y mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos para rechazar la llamada del segundo teléfono.

Cómo alternar dos llamadas en dos teléfonos

Presione rápidamente el botón MFB dos veces para alternar entre las llamadas en los dos teléfonos. Cuando tiene una llamada activa, presione brevemente el botón MFB para finalizar la llamada y permanecer con la otra llamada.

Uso del kit manos libres Bluetooth

Encender	Presione el botón MFB durante 4 segundos hasta que escuche un pitido breve. La luz de LED AZUL parpadeará 5 veces y el kit manos libres Bluetooth se conectará automáticamente al último teléfono conectado.
Apagar	Presione el botón MFB durante 4 segundos hasta que escuche un breve bip. La luz de LED ROJA destellará 5 veces antes de apagarse.
Responder una llamada	Presione brevemente el botón MFB para atender una llamada.
Finalizar una llamada	Presione brevemente el botón MFB para finalizar una llamada.



Rechazar una llamada	Presione y mantenga presionado el botón MFB durante dos segundos para rechazar la llamada cuando escuche el timbre.
Marcado por voz	<p>Si su teléfono celular tiene activado el marcado por voz, presione brevemente el botón MFB en el modo de espera y diga la etiqueta de voz cuando escuche el bip.</p> <p>Aviso: asegúrese de grabar la etiqueta de voz en el teléfono celular antes de usar la función de marcado por voz. La función varía según el modelo del teléfono. Consulte el manual del usuario de su teléfono celular para obtener detalles.</p>



Volver a marcar el último número	Presione brevemente el botón MFB dos veces en el modo en espera.
Ajustar el volumen	Presione el botón “+” o “-” varias veces hasta alcanzar el nivel de volumen deseado.
Silenciar	Presione brevemente el botón Silenciar durante una llamada para silenciarla; la luz de LED ROJA se encenderá.
Desactivar silencio	Presione brevemente el botón Silenciar mientras esté en modo de silencio para desactivar el silencio en el kit manos libres Bluetooth; la luz de LED ROJA se apagará.

Transferir una llamada del kit manos libres Bluetooth al teléfono

Presione “+” y “-” durante una llamada para dirigir la llamada del kit manos libres Bluetooth al teléfono celular.

Transferir una llamada del teléfono al kit manos libres Bluetooth

Presione “+” y “-” para dirigir la llamada del teléfono celular al kit manos libres Bluetooth.

Indicadores de LED

Estado del dispositivo	Estado del LED
Apagado	LED apagado
Encendiendo	La luz de LED AZUL destella una vez cada 3 segundos
Apagando	La luz de LED ROJA destella una vez
Modo de espera	La luz de LED AZUL destella dos veces cada 3 segundos
Batería baja	La luz de LED ROJA destella una vez cada 3 segundos



Estado del dispositivo	Estado del LED
Llamada en curso	La luz de LED AZUL destella una vez cada 6 segundos
Modo de emparejamiento	Las luces de LED ROJA y AZUL destella alternadamente
Carga en curso	LED ROJO encendido
Carga completa	LED apagado

Restaurar las configuraciones predeterminadas

1. Cuando el kit manos libres Bluetooth está encendido y en modo de espera, presione los botones “+” y “-” durante 10 segundos hasta que las luces de LED AZUL y ROJA destallen 5 veces. Entonces, el kit manos libres Bluetooth ingresará automáticamente al modo de emparejamiento después del restablecimiento.
2. Cuando el kit manos libres Bluetooth esté conectado, enciéndalo y presione y mantenga presionado los botones “+” y “-” durante 10 segundos hasta que las luces de LED AZUL y ROJA destallen 5 veces. Entonces, el kit manos libres Bluetooth reactivará automáticamente el modo en espera después del restablecimiento.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en un entorno residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza como se indica, puede producir interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. A pesar de que este producto cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, no hay garantía alguna de que no se producirá interferencia en una instalación en particular.

Cumplimiento CE

Este dispositivo ha sido probado y se determinó que cumple con las siguientes directivas de la Unión Europea: Capacidad electromagnética (89/336/EMC), Bajo voltaje (73/23/EEC) y R&TTED (1999/5/EC).

Garantía limitada

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DIRECTO, POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS O RESULTANTES DEL USO DEL PRODUCTO, DISCO O SU DOCUMENTACIÓN DEBERÁ EXCEDER EL PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO.

El proveedor directo no otorga ninguna garantía o representación, expresa, implícita o legal, sobre el contenido o uso de esta documentación, y específicamente niega toda responsabilidad en cuanto a su calidad, rendimiento, comerciabilidad o aptitud para cualquier fin específico. El proveedor directo también se reserva el derecho de revisar o actualizar el dispositivo o la documentación sin obligación de notificar a cualquier individuo o entidad dichas revisiones o actualizaciones. Para realizar consultas comuníquese con LOGEAR.

Contacto

IOGEAR

19641 Da Vinci

P 949.453.8782

Foothill Ranch, CA 92610

F 949.453.8785

Visítenos en: www.iogear.com

© 2010 IOGEAR® N.º de pieza M1349S

IOGEAR y el logo de IOGEAR son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de IOGEAR, Inc. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Todas las otras marcas o nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. IOGEAR no garantiza de ninguna manera la información presentada en este documento. Toda la información provista en el presente tiene fines informativos únicamente y está sujeta a cambios sin previo aviso. IOGEAR, Inc. no se responsabiliza por ninguna imprecisión ni error que pueda aparecer en este documento.



Registro del cliente

El número de modelo y el número de serie de este producto se encuentran en el paquete del producto. Debe anotar este número de serie en el espacio provisto a continuación y conservar este cuadernillo junto con el recibo de compra como registro permanente de su compra y medio de identificación para el Servicio de garantía.

Número de modelo _____

Número de serie _____



Nuestra empresa



DIVERTIDO

IOGEAR ofrece soluciones de conexión innovadoras, divertidas y sofisticadas, que ayudan a las personas a disfrutar la vida cotidiana con nuestros productos de alta tecnología.



ECOLÓGICO

IOGEAR es una empresa que respeta el ambiente y que enfatiza la importancia de conservar los recursos naturales. El uso de nuestras soluciones tecnológicas ayuda a reducir el desecho electrónico.